

АКТ

об оказании Услуг по передаче данных

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель), в лице начальника ЛТЦ Мандро Бориса Владимировича ,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего (-ей) на основании доверенности от 21.11.2018 г. № 0704/29/251-18 с

одной стороны, и Муниципальное общеобразовательное учреждение "Невонская средняя общеобразовательная школа № 2" (далее – Представитель СЗО), в лице

директора Подолупиной Галины Васильевны ,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего (-ей) на основании устава с другой стороны, составили настоящий акт о том, что подключение социально значимого объекта к ЕСПД обеспечено Исполнителем в соответствии с требованиями государственного контракта от 29.11.2019 года № 0410/75.

ВОЛС

(указывается технология подключения)

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Тип населённого пункта	Адрес учреждения	Широта	Долгота	Полное наименование учреждения	Точка присоединения к ЕСПД порт №
1	Иркутская область	Поселок	Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Сказочная, 1	58,0593629	102,7166466	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Невонская средняя общеобразовательная школа № 2"	664039, г. Иркутск, ул. Терешковой, 37 JUNIPER MX-960/IRKT-RGR6 хе-0/3/0 хе-7/0/2 хе-1/2/1

Услуга по передаче данных оказана с 01 декабря 2019 г. по 31 мая 2020 г.

от Исполнителя:

наг. чед

(должность)



(подпись)

М.П.

Мандро Б.В.

(И.О. фамилия)

от Представителя СЗО:

Лад

(должность)



(подпись)

М.П.

Подолупиной Г.В.

(И.О. фамилия)

АКТ обследования № r038-s0310 (КОД объекта СКЗИ)

« 28 » апреля 2020 г.

Местонахождение: Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Сказочная 1
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Невонская средняя общеобразовательная школа №2»
(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «29» ноября 2019 года № 0410/75, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
Размещение			
	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	Да	
	Этаж №__ / __ (этажность здания)		Номер этажа из общего количества этажей в здании
	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	Да	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	Да	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
	Установлена прочная входная дверь в помещении	Да	
	Установлен замок	Да	
	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	Да	
Охрана			
	Имеется круглосуточная охрана здания	Да	
	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	Нет	
	Установлена охранная (на открывание окон и дверей)		

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
	сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Нет	
	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Да	
	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	Да	Охрана проверяет состояние системы охраны
Технические требования			
	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	Да	
	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	Да	
	Установлено заземление	Да	
	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	Нет	Вне зависимости от размещения узла доступа

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством (должность, ФИО) Кононова Алексея Вячеславовича главн. спец-ста Отдела эксп. и поддержки систем безопасности представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) ведущим инженером Альшанским Олегом Николаевичем было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

директор
(должность) Лу
(подпись)

Альшанский О.Н.
(расшифровка О.Н.)
Вед. инженер
(должность)

Альшанский О.Н.
(подпись) (расшифровка О.Н.)
подписи)

АКТ № r038-s0310 (КОД объекта СКЗИ)

установки криптомаршрутизатора

«28» апреля 2020 г.

Местонахождение: Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Сказочная 1

Заказчик: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Невонская средняя общеобразовательная школа №2»

ПАО «Ростелеком» именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от «29» ноября 2019 года № 0410/75 выполнил монтаж и настройку оборудования криптографической защиты:

Ведомость смонтированного оборудования с указанием его комплектности

№ п/п	Наименование смонтированного оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер	Кол-во, шт.
1.	ПАК ESR-200-ST-KC3	ESR-200-ST-KC3	<u>NP15000-124</u>	1

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.222.152.211

Проверка элемента «Криптографическая защита каналов связи»:

Показатель	Результат	Примечания
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС. (Пункт 6.1-6.2 инструкции)	<i>Выполнено</i>	
Проверена доступность ip-адреса <u>10.0.38.151</u> (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС (Пункт 6.4-6.7 инструкции)	<i>Выполнено</i>	

Рег. № СКЗИ (заполняется ЦКиЗ)

Под руководством (должность, ФИО) Кононова Алексея Вячеславовича главн. Спец-ста Отдела эксп. и поддержки систем безопасности представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) ведущим инженером Альшанским Олегом Николаевичем была проведена установка и настройка средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ). Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Реальные условия размещения соответствуют условиям и положениям Требований Нет (Да/Нет).

Установленное и настроенное СКЗИ находится в работоспособном состоянии.

Представитель СЗО обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ

и порядке/условиях их использования по контактам: 8-800 -301-32-31

- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: 8-800 -301-32-31, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуг «Защита данных» - элемента «Криптографическая защита каналов связи»

Претензии по качеству работы и функционирования «Криптографической защиты каналов связи» отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Директор Альшанский О.Н.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г. Усть-Илимск

«28» апреля 2020 г.

Настоящий Акт составлен между Публичным Акционерным Обществом «Ростелеком» (далее ПАО «Ростелеком»), именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «29» ноября 2019г. № 0410/75 с одной стороны, и

и Муниципальным общеобразовательным учреждением «Невонская средняя общеобразовательная школа №2»

(наименование организации)

в лице директора Подстанции Галины Васильевны
(должность, ФИО)

именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем:

Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
ПАК ESR-200-ST-KC3	WP15000124	-	1
Полка 19"	-	-	1

Особые отметки:

✓ нет

Адрес установки оборудования:

Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Сказочная 1

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону 8-800 -301-32-31.

Представитель Заказчика:

директор

(должность)

Представитель Исполнителя:

Вед. инженер

(должность)

Подсигинаева Г.В. / Г.В. /
Ф.И.О подпись

Альшанский О.Н. / Альшанский /
Ф.И.О подпись

**Акт
об оказании Услуг связи**

За период с «01» января 2022 г. по «30» сентября 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО "Ростелеком" (далее – Исполнитель), в лице Заместитель директора филиала - Технический директор Иркутского филиала ПАО "Ростелеком" Глазунов Артем Владимирович, действующего (-ей) на основании доверенности № 0704/29/59/21 от 30.06.2021, с одной стороны, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НЕВОНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2" (далее – Представитель СЗО), в лице Директор Подлопушная Галина Васильевна, действующего (-ей) на основании Исп. № 376 от 23.12.2021 с другой стороны, составили настоящий акт о том, что социально значимому объекту оказаны следующие Компоненты услуги в соответствии с условиями Контракта от «30» декабря 2021г. № 0410/151 и полученными Заявками:

Компонент Услуги связи «Передача данных» (требуется Заявка № 1 от 30.12.2021г.)

Компонент Услуги связи «Предоставление доступа» (не требуется Заявка № 1 от 30.12.2021г.)

Компонент Услуги связи «Организация канала L2» (не требуется Заявка № 1 от 30.12.2021г.)

Компонент Услуги связи «Передача данных L2» (требуется Заявка № 1 от 30.12.2021г.)

(Указать Компоненты услуги, которые оказаны социально значимому объекту в соответствии с Заявками)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г. Усть-Илимск

«12» апреля 2023 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «30» декабря 2021 г. № 0410/151 с одной стороны, и Муниципальное общеобразовательное учреждение «Невонская средняя общеобразовательная школа №2» в лице директора Подлопушной Галины Васильевны, именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем:

Представитель СЗО передал, а Исполнитель принял следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
Eltex ESR-200	NP15000124	Полная	1

Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
Криптомаршрутизатор С-Терра ST KC3	ST202230645	Полная	1

Особые отметки: _____

Адрес установки оборудования: Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Сказочная, 1

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение. Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-301-34-14**.

ОТ Представителя СЗО:

Директор

(должность)

Подлопушная Г. В. Глу
Ф.И.О. подпись

ОТ Исполнителя:

Инженер

ПАО «Ростелеком»

(должность)

Осипов И. И. С
Ф.И.О. подпись

**АКТ № r038-s0910 (КОД объекта СКЗИ)
проведения работ со средствами криптографической защиты информации**

г. Усть-Илимск

«12» апреля 2023 г.

Местонахождение оборудования

Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Сказочная, 1
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Невонская
средняя общеобразовательная школа №2»
(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта №0410/151 от 30.12.2021 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ) и зондом системы контроля параметров услуг связи (далее – Зонд СКПУС):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер оборудования*	Регистр. № СКЗИ*	Модель оборудования подключения и номер порта
1.	Демонтаж: Криптомаршрутизатор Eltex ESR-200	Полная	NP15000124	r038-s0310	MES2428 Коммутатор доступа 25 порт
2.	Монтаж: Криптомаршрутизатор С-Терра ST КС3	Полная	ST202230645	r038-s0310	MES2428 Коммутатор доступа 25 порт

Наименование Зонда СКПУС:

№ п/п	Наименование оборудования	Модель оборудования	Серийный номер	Модель оборудования подключения и номер порта
1.	Зонд мониторинга	КМУТ-М7	VIGP003329	MES2428 Коммутатор доступа 8 порт
2.				

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.222.152.211 _____

Контакт СЗО (ФИО, эл. почта, телефон) Директор: Подлопушная Галина Васильевна 8-3953543381

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) требованиям	Да	
Монтаж и настройка СКЗИ	Да	
Техническое обслуживание СКЗИ		
Демонтаж СКЗИ	Да	
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)	Да	
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность ip-адреса 10.222.25.14 (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	Да	
Проверка Зонда:		
Монтаж и настройка Зонда	Нет	
Техническое обслуживание Зонда	Нет	
Демонтаж Зонда	Нет	
Проверка Зонда:		
Проверена доступность Зонда с оператором технической поддержки СКПУС СЗО 8-800-100-01-07 доб. 2	Нет	

Под руководством _____ (должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком»: Инженер СУ г. Усть-Илимск Федюк П.Б. были проведены работы с СКЗИ.
(должность, ФИО лица проводящего работы)

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю Заказчика.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он имеет доступ в части установленного в рамках настоящего акта оборудования;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-34-14;**
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-34-14,** о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ. Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Директор Лев Лодовенко И.В. Инженер СУ г. Усть-Илимск Р. Редина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)